



Projektblatt

Sanierung Villa Waldried

Bern



Transformiertes Raumgefüge – mit freigelegtem Dachstuhl und mit einer sich neu öffnenden Treppenanlage.

Viel Potenzial schlummerte in der bestehenden Substanz. Aus einer geplanten Pinselsanierung entwickelt sich im Laufe der Realisierung eine Gesamtbearbeitung des vorhandenen Baukörpers. Die 1942 erbaute Villa Waldried präsentiert sich nach den Eingriffen mit einer umgestalteten Gebäudehülle, einer optimierten Grundrissorganisation und erweiterter Raumlanschaft.

Rückblickend ist es der besondere Reiz der Bauaufgabe: Dass sich das Konzept erst während des Bauprozesses bildet und es weitere Entdeckungen auf der Baustelle einzupassen gilt. Die vorhandene Sparrenlage trägt nur wenig zur Gebäudestabilität bei, womit die Offenlegung des Dachstuhls und die damit einhergehende Vergrößerung der Raumhöhen plötzlich Thema sind.

Das sich Öffnende ist ein fixer Bestandteil der Transformation, das sich primär in der neuen offenen Raumstruktur im Erdgeschoss zeigt, in einer kontinuierlichen Raumsequenz, ergänzt durch Zubauten. Neu verfügt diese Ebene über eine Bibliothek, die das Wohnzimmer in den Anbau verschiebt. Dazwischen klemmt sich als Raumtrenner der Cheminée-Ofen, gleichwohl bleibt die Tiefe der gesamten Raumabfolge – der grosszügigen Raumöffnungen wegen – sichtbar. Die freigelegte Dachstuhlgeometrie erweitert den Raum im Obergeschoss genauso wie die neu konzipierte, sich öffnende Treppenanlage. Das dazugehörige, zweigeschossige Treppenfenster ermöglicht den Blick auf den angrenzenden Wald.

Den Grundriss gliedern klar zugewiesene Raumhierarchien. Zum dichten Gehölz, das nordseitig unmittelbar an die Parzelle angrenzt, orientieren sich sämtliche Funktionsräume,


zur Sonnenseite hin die Wohn- und Schlafräume – mit herrlicher Aussicht auf die sich in der Ferne erstreckenden Alpenkette des Berner Oberlands.

Dachform, Fensterrasterung und Fassadengliederung behält das markante Gebäude grundsätzlich bei. Der differenzierte Einsatz von Putzoberflächen jedoch führt zu einer feiner nuancierten Fassadenunterteilung, um den Effekt der optischen Volumenreduktion zu erzeugen.

Eckdaten

Allgemein	Standort	Muri, Bern
	SIA Kennzahlen	2'030 m3 GV
	SIA Teilleistungen	LPH 21 bis LPH 53
	Kosten BKP 1-5	3 Mio CHF
	Realisiert	2014
Zusammenarbeit	Planerteam	Plandesign pd gmbh, Trachsel Zeltner Architekten AG, Heizung Lüftung Sanitär AG, Ernst Bühler Bauingenieur GmbH, fux & sarbach ENGINEERING AG, Larissa Ehrbar GmbH, Zeugin Bauberatungen AG,
Projektteam	Alfred Paul, Renato Marazzi, Céline Schaufelberger, Fatima Lahmami, Patrick Ryser, Simon Lenz, Virna Lanz	

Projektfotos





Kontakt

Sie wollen mehr über das Projekt oder uns erfahren?

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Allgemein:

info@marazzi-paul.com

Medien:

presse@marazzi-paul.com

Marazzi + Paul Architektur AG

Zürich: Drahtzugstrasse 18, 8008 Zürich, +41 43 818 21 40

Bern: Kornhausplatz 7, 3011 Bern, +41 31 332 10 59

marazzi-paul.com